

TARIF ROBINETTERIE

2026



TARIF 2026

DONNÉES, PHOTOGRAPHIES, ILLUSTRATIONS ET DESSINS CONCERNANT LES PRODUITS FIGURANT DANS LA PRÉSENTE LISTE DE PRIX SONT PUREMENT INDICATIFS ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS. ILS SONT PRÉSENTÉS DANS LE SEUL BUT DE DONNER UNE IDÉE DE LA CONFIGURATION DES DIFFÉRENTS MODÈLES. ELECTROSTEEL FRANCE SE RÉSERVE, À TOUT MOMENT, LE DROIT DE MODIFIER LEDIT TARIF À SA SEULE DISCRÉTION ET SELON SES BESOINS, SANS ÊTRE TENU D'EN INFORMER PRÉALABLEMENT LES CLIENTS.


T.i.S. Service S.p.A. est une entreprise internationale de premier plan, appartenant au Groupe Electrosteel Castings Limited, spécialisée dans la production d'équipements destinés aux réseaux d'adduction d'eau et aux centrales hydroélectriques. Les vannes de sécurité comptent parmi ses produits phares.

Grâce à ses partenaires, l'entreprise est en mesure de produire une large gamme de vannes et de raccords de haute technologie, tant en fonte qu'en acier : vannes papillon, vannes à guillotine, ventouses, vannes de régulation hydrauliques, vannes annulaire de régulation à piston et raccords démontables. Ces produits peuvent être commandés par des servomoteurs électriques ou des actionneurs pneumatiques.

T.i.S. garantit une solution complète : de la fourniture d'équipements individuels aux conseils d'ingénierie sur les problèmes les plus complexes liés aux réseaux d'eau. Les principales activités de l'entreprise sont les suivantes : fourniture d'équipements hydrauliques, automatisation, modélisation et étalonnage des réseaux hydrauliques, détection des fuites, gestion contrôlée de la pression, efficacité énergétique, Certificats d'Économies d'Énergie (CEE).

T.i.S. Service offre à ses clients un service personnalisé, depuis la phase de sélection des équipements jusqu'au service après-vente.

Toutes les sociétés du groupe T.i.S. sont certifiées ISO 9001. L'entreprise détient cette prestigieuse certification de groupe depuis 2011.



SOMMAIRE

NUOVAL LINE

VANNE À OPERCULE CAOUTCHOUC	6-8
JOINT DE DÉMONTAGE AUTO BUTÉ	9
VANNE PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION À BRIDES	10-11
VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON	12-14
VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE	15-33

E.V.T. L LINE

VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION	36-37
VANNE À SIÈGE MÉTALLIQUE, VANNE À OBTURATEUR, ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE	38
CLAPET ANTI-RETOUR	39-42
FILTRE EN Y	43

T.I.S. LINE


CLAPET ANTI-RETOUR À PAPILLON AVEC FERMETURE PAR CONTRE-POIDS	46
VENTOUSE	47
VANNE D'ARRÊT	48
VANNE GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE	49

AUTOMATION LINE

VANNE PAPILLON TYPE WAFER AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN"	52
ACCESSOIRES POUR VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION	53
VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE	54
PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES À SÉLECTIONNER POUR ACTIONNEUR	55
VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN"	56
VANNE PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION À BRIDES AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN"	57
VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE	58-61
VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE AVEC VÉRIN PNEUMATIQUE	62-63
VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN"	64
VANNE SIMPLE EXCENTRATION AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN"	65

ANNEXES

ASSISTANCE TECHNIQUE	66
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	67-68
AUTORISATION DE RETOUR	69
CERTIFICATIONS DE QUALITÉ	70




NU

VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC SERIE 15 À BRIDES CORPS LONG PN10-PN16-PN25

ART	A020 / A021	A025	082006
DN	PN10 / PN16	PN25	VOLANT
Prix en € HT			
40	161,03	❖	24,90
50	162,12	❖	24,90
65	198,17	378,12	24,90
80	211,12	421,14	24,90
100	224,32	501,77	24,90
125	374,13	852,18	24,90
150	417,62	934,88	26,60
200	721,32	1 628,30	55,30
250	1 342,10	❖	102,18
300	1 893,14		102,18
350	4 547,28		102,18
400	5 057,18		102,18
450	5 993,15		102,18
500	6 692,10		217,30
600	❖		❖

❖ Nous consulter



VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC SERIE 14 À BRIDES PN10-PN16 CORPS COURT

ART.	A023	082006
DN	PN10/ PN16	Volant
Prix en € HT		
40	162,12	24,90
50	189,33	24,90
65	217,30	24,90
80	248,14	24,90
100	328,12	24,90
125	498,40	24,90
150	569,45	26,60
200	1 001,02	55,30
250	1 672,13	102,18
300	2 194,44	102,18
350	3 442,28	102,18
400	5 188,12	102,18
450	7 324,54	102,18
500	8 813,25	217,30
600	❖	❖

❖ Nous consulter



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

ACCESSOIRES POUR VANNES

ART	82004110	820030600	088003
DN	CARRÉ	TUBE ALLONGE longueur 0,60m	CLEF DE FONTAINIER
Prix en € HT			
40	7	109	139
50	7		
65	8		
80	8		
100	11		
125	11		
150	11		
200	13		
250	13		
300	13		
350	19		
400	19		
450	19		
500	19		
600	79		



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC À BRIDES PN 10-PN 16,
AVEC INDICATEUR DE POSITION MECANIQUE ET VERROUILLABLE À VOLANT

ART.	A020 A021 IND
DN	SÉRIES 14
40	NOUS CONSULTER
50	
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
600	

● Grandes dimensions sur demande




Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

JOINT DE DÉMONTAGE AUTO-BUTÉ 3 BRIDES EN FONTE DUCTILE PN 10 PN 16 PN25

ART.	N325	N326	N327
DN	PN10	PN16	PN25
Prix en € HT			
80	317,10	318,80	❖
100	385,15	365,90	❖
125	446,90	456,80	❖
150	611,12	612,18	871,15
200	790,45	948,20	1 231,30
250	1 056,88	1 234,62	1 592,12
300	1 129,39	1 368,95	1 889,17
350	1 533,44	1 790,20	2 617,06
400	1 888,79	2 179,97	3 407,84
450	1 975,65	2 648,98	3 833,65
500	2 288,49	2 932,37	4 513,07
600	2 892,70	4 169,84	6 179,18
700	3 549,12	4 734,04	8 094,95
800	4 366,56	6 248,15	8 454,33
900	5 149,45	7 243,88	11 006,70
1 000	5 918,86	8 641,58	19 290,13
1 100	❖	❖	❖
1 200	12 169,00	16 094,00	28 850,44
1 300	❖	❖	❖
1 400	❖	❖	❖

❖ Nous consulter

● Nous consulter pour le PN40 et PN63



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION À BRIDES, PN10- PN16-PN25-PN40, AVEC DÉMULTIPLICATEUR À VOLANT

ART.	D140	D141	D142
DN	PN10	PN16	PN25
	Prix en € HT		
150	--	1904,00	-
200	2 096,00	2103,00	2 327,00
250	2 485,00	2 514,00	3 333,00
300	2 921,00	2 987,00	3 953,00
350	3 517,00	3 617,00	4 998,00
400	3 874,00	3 911,00	5 990,00
450	5 330,00	5 379,00	6 541,00
500	5 963,00	6 065,00	9 546,43
600	8 372,00	8 659,00	13 081,00
700	11 159,17	12 785,56	19 547,00
800	12 889,24	17 383,84	23 211,00
900	21 937,24	22 011,18	32 985,00
1 000	26 225,00	31 059,00	41 546,89
1100	❖	❖	❖
1 200	41 135,67	43 954,27	62 115,00
1 400	❖	❖	❖

❖ Nous consulter



VANNE PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION À BRIDES, PN10- PN16-PN25-PN40, AVEC DÉMULTIPLICATEUR ET CARRÉ

ART.	D140	D141	D142
DN	PN10	PN16	PN25
	Prix en € HT		
150	-	2448,89	-
200	2 662,22	2687,40	2 918,89
250	3 094,44	3 194,44	3 562,18
300	3 565,12	3 578,89	4 416,50
350	3 998,12	4 352,22	5 497,18
400	4 410,17	4 678,89	6 536,14
450	6 255,56	6 310,00	7 601,11
500	6 456,53	6 998,12	11 435,56
600	8 678,48	9 430,53	13 987,00
700	11 816,53	13 404,56	21 365,26
800	14 520,32	18 771,66	25 222,11
900	21 338,33	24 897,12	35 510,53
1 000	25 497,69	32 679,93	46 265,47
1100	❖	❖	❖
1 200	36 789,67	44 735,12	66 489,47
1 400	❖	❖	❖

❖ Nous consulter




VANNE DE SURVITESSE AVEC CONTRE POIDS ET VÉRIN HYDRAULIQUE, À BRIDES PN10-PN16

ART.	D147	D148
DN	PN10	PN16
	Prix en € HT	
200	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
250		
300		
350		
400		
450		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

● PN25, PN40 et autres dimensions : nous consulter

Accessoires		
Cod.	Description	Prix en € HT
D154	Palette de survitesse	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
076082002	Groupe hydraulique manuel	
076082001	Groupe hydraulique électrique	




Levier-contrepoids et vérin hydraulique



Capteur de vitesse



PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE COMMANDE




VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON PN10-PN16-PN25-PN40- PN64 AVEC DÉMULTIPLICATEUR

DN	ART.	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
	Prix en € HT					
80	F560	6 499,30	6 512,02	6 530,01	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
100		7 134,03	7 134,03	7 764,34		
125		8 217,34	8 426,67	8 723,98		
150		11 112,30	11 153,63	11 643,23		
200	F500	13 213,71	13 224,88	13238,19	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
250		15 991,48	16302,96	17 915,34		
300		23 490,10	23 670,17	27 144,45		
350		32 660,20	32 660,20	34 744,89		
400		35 091,11	36 011,32	38 990,12		
450		46 095,23	49 733,23	51 986,83		
500		49 010,80	50 317,76	65 347,74	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
600						
700						
800						
900						
1000						
1200						
1400						
1600	F550	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
1800						

● PN100 : nous consulter




PRINCIPAUX ACCESSOIRES
DISPONIBLES À SELECTIONNER POUR VOTRE PROJET



● En fonction des conditions de travail, des vérins spéciaux peuvent être nécessaires

DN	ART.	PN10	PN16	PN25	PN40				
	Prix en € HT								
80	F560	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET							
100									
125									
150									
200									
250	F500								
300									
350									
400									
450									
500									
600									
700									
800									
900									
1 000	F550								
1 200									
1 400									
1 600									
1 800									

PRINCIPAUX ACTIONNEURS DISPONIBLES À SÉLECTIONNER POUR VOTRE PROJET



VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

STABILISATEUR DE PRESSION AVAL

ART.	M3100	M3100
DN	PN16	PN16/25
	Prix en € HT	
50	1 943,00	1 969,02
65	2 123,00	2 187,33
80	2 272,40	2 524,89
100	2 578,12	2 864,58
125	3 204,00	3 499,00
150	3 446,60	3 829,56
200	4 590,47	6 134,47
250	6 792,00	7 546,67
300	10 295,89	11 501,44
350	13 473,00	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	14 872,10	
500		
600		
700		
800		
1 000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine.
 - Plage de réglage de la pression aval : 1,5-12 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

STABILISATEUR DE PRESSION AMONT/AVAL

ART.	M3120	M3120
DN	PN10/ PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	2 476,33	2 483,18
65	2 721,13	2 737,22
80	2 888,18	3 182,61
100	3 187,25	3 487,48
125	3 729,70	4 144,11
150	3 894,13	4 337,28
200	5 243,57	7 002,03
250	7 337,80	8 153,11
300	10 887,10	12 096,78
350	13 868,12	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 012,31	
500		
600		
700		
800		
1 000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine.
 - Plage de réglage de la pression aval : 1,5-12 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).
 - Plage de réglage de la pression amont : 1,5-8 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

STABILISATEUR DE PRESSION AVAL ET COMMANDE PAR ÉLECTROVANNE ON/OFF

ART.	M3170	M3170
DN	PN10/PN16	PN/25
	Prix en € HT	
50	2 604,74	2 689,10
65	2 789,48	2 792,27
80	3 013,00	3 347,78
100	3 027,89	3 364,32
125	4 089,48	4 553,87
150	4 337,28	4 821,89
200	5 781,28	7 708,37
250	6 604,02	7 367,18
300	11 098,12	12 551,13
350	14 791,00	
400	15 986,26	
500	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
600		
700		
800		
1000		
ART.	PLUS VALUE VPORT POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRES VPORT À DÉFINIR SELON ÉTUDE	
DN	Prix en € HT	
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval)
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN 10088-3 (AISI 304) et à bain de glycérine.
 - Plaque de réglage de pression aval : 1,5-12 bar /plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément
 - Électrovanne à 3 voies NO ou NF, tension standard 24 V CC (autres tensions disponibles)



VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

STABILISATEUR DE PRESSION AMONT OU FONCTION DE DÉCHARGE

ART.	M3200	M3200
DN	PN10/PN16	PN 25
	Prix en € HT	
50	2 228,81	2 289,56
65	2 346,12	2 346,12
80	2 480,45	2 493,88
100	2 777,80	3 086,44
125	3 330,70	3 700,78
150	3 556,80	3 952,00
200	4 855,45	6 473,93
250	6 692,87	7 513,96
300	10 582,05	11 757,83
350	13 663,08	
400	14 891,17	
500	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
600		
700		
800		
1000		
ART.	PLUS VALUE VPORT POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRES VPORT À DÉFINIR SELON ÉTUDE	
DN	Prix en € HT	
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
500		
600		
700		
800		
1000		



VANNE DE DÉCHARGE AVEC CORPS COUDÉ

ART.	A2300
DN	PN 16/25
	Prix en € HT
50	2 512,88

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purge (amont/aval).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN 10088-3 (AISI 304) et à bain de glycérine.
 - Plaque de réglage de la pression amont : 1,5-8 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).



VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE DÉCHARGE DE SURPRESSION PAR ANTICIPATION

ART.	M3219	M3219
DN	PN10/16	PN 25
	Prix en € HT	
50	3 288,87	3 366,33
65	3 366,33	3 395,12
80	3 469,47	3 543,50
100	3 968,29	4 409,21
125	4 163,38	4 633,12
150	4 501,02	5 001,13
200	6 069,31	8 092,42
250	8 441,94	11 289,47
300	13 227,56	17 636,75
350	11 757,83	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 896,00	
500		
600		
700		
800		
1000		

Accessoires inclus :

- Support de manomètre avec purge (en amont)
- Manomètre en inox 1.4301 selon EN 10088-3 (AISI 304) et bain de glycérine.
- Plaque de réglage de la soupape de sécurité : 1,5-8 bar (plage de 0,5 à 24 bar disponible sans supplément).
- Plaque de pression de l'anticipateur de coup de bélier : 1,5-12 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).




VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE REMPLISSAGE "TOUT OU RIEN" À FLOTTEUR ET MAINTIEN DE PRESSION AMONT

ART.	M3620	M3620
DN	PN10/PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	2 772,21	2 847,88
65	2 918,12	2 977,61
80	3 122,65	3 134,33
100	3 469,40	3 954,46
125	4 076,45	4 529,39
150	4 424,15	4 915,72
200	5 551,80	7 402,40
250	7 577,25	8 419,17
300	11 276,50	12 533,44
350	13 266,47	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 584,12	
500		
600		
700		
800		
1000		

Accessoires inclus :

- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
- Support de manomètre avec purge (en amont).
- Manomètre en inox 1.4301 selon EN 10088-3 (AISI 304) et à bain de glycérine.
- Plaque de réglage de la pression amont : 1,5-8 bar (plage de 0,5 à 24 bar disponible sans supplément).



VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT

ART.	M3400	M3400
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	2 941,65	3 036,66
65	3 096,48	3 196,48
80	3 259,45	3 261,26
100	3 209,10	3 547,22
125	3 903,55	4 337,28
150	4 163,85	4 626,50
200	5 639,01	7 518,68
250	7 876,98	8 868,78
300	11 621,35	11 895,85
350	14 526,69	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 423,17	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval)
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine
 - Plage de régulation du débit = +/- 15 % de la valeur nominale



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

RÉGULATEUR DE DÉBIT ET DE PRESSION AVAL

ART.	M3410	M3410
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	3 778,21	3 816,32
65	3 589,30	3 616,00
80	3 418,38	3 435,20
100	3 816,15	4 240,17
125	4 467,18	4 974,83
150	5 785,50	6 378,29
200	6 245,30	8 327,07
250	8 326,75	9 188,27
300	11 936,75	13 263,06
350	16 003,19	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	17 987,00	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine
 - Plage de régulation du débit = +/- 15 % de la valeur nominale
 - Plage de réglage de la pression aval :
1,5-12 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE REMPLISSAGE À NIVEAU CONSTANT AVEC FLOTTEUR RÉGLABLE ET MAINTIEN DE PRESSION AMONT

ART.	M3520	M3520	ART.	PLUS VALUE VPORT POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRES VPORT À DÉFINIR SELON ÉTUDE
DN	PN16	PN16/25	DN	
	Prix en € HT			Prix en € HT
50	3 122,65	3 124,12	50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
65	3 287,00	3 287,00	65	
80	3 449,00	3 460,00	80	
100	3 844,21	4 277,18	100	
125	4 516,84	5 018,71	125	
150	4 877,23	5 419,14	150	
200	6 151,58	7 992,89	200	
250	8 457,89	9 324,12	250	
300	12 494,74	13 883,04	300	
350	16 559,17		350	
400	17 259,00		400	
500	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET		500	
600			600	
700			700	
800			800	
1000			1000	

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine.
 - Plaque de réglage de la pression amont : 1,5-8 bar (plaque de 0,5 à 24 bar disponible sans supplément).




Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE REMPLISSAGE "TOUT OU RIEN" À FLOTTEUR AVEC FONCTION DE RÉGULATION DE DÉBIT

ART.	M3640	M3640	ART.	PLUS VALUE VPORT POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRES VPORT À DÉFINIR SELON ÉTUDE
DN	PN16	PN25	DN	Prix en € HT
	Prix en € HT			
50	4 199,45	4 423,29	50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
65	3 989,47	4 277,12	65	
80	3 790,00	3 990,00	80	
100	4 250,30	4 722,56	100	
125	4 943,80	5 493,11	125	
150	5 204,10	5 782,33	150	
200	6 665,15	8 886,87	200	
250	9 021,20	10 023,56	250	
300	13 011,20	14 456,89	300	
350	17 548,27		350	
400	18 809,00		400	
500	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET		500	
600			600	
700			700	
800			800	
1000			1000	

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine.
 - Plaque de régulation du débit = +/- 15 % de la valeur nominale




Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE REMPLISSAGE À NIVEAU CONSTANT À FLOTTEUR

ART.	M3500	M3500
DN	PN16	PN125
	Prix en € HT	
50	1 910,23	1 910,22
65	2 010,77	2 018,23
80	2 116,60	2 119,02
100	2 411,10	2 679,00
125	2 999,10	3 332,33
150	3 122,65	3 469,61
200	4 510,60	5 918,11
250	6 592,05	7 324,50
300	9 878,12	11 276,50
350	13 531,80	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 188,60	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine




Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE REMPLISSAGE "TOUT OU RIEN" À FLOTTEUR

ART.	M3600	M3600
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	1 794,74	1 849,47
65	1 889,20	1 944,89
80	2 047,25	2 047,25
100	2 359,80	2 622,00
125	2 897,50	3 219,44
150	3 167,00	3 518,89
200	5 013,15	6 684,20
250	6 973,95	7 748,83
300	10 929,75	12 144,17
350	13989,34	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	15 180,05	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine.



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE COMMANDÉE PAR ÉLECTROVANNE "ON/OFF"

ART.	M3701 / M3700	M3701 / M3700
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	3 097,22	3 203,18
65	3 260,23	3 360,15
80	3 930,89	4 108,75
100	4 953,30	5 503,67
125	5 685,18	6 419,89
150	6 724,10	7 471,22
200	9 112,40	11 115,55
250	11 714,23	12 895,17
300	14 513,15	16 125,72
350	24 188,58	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	28 289,16	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Nous consulter:
- M3701 de DN 50 à DN 250
 - M3700 de DN 300 à DN 1000

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine.
 - Électrovanne à 3 voies NO ou NF, tension standard 24 V CC (autres tensions disponibles).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE COMMANDÉE PAR ÉLECTROVANNE "PAS A PAS"

ART.	M3771 / M3770	M3771 / M3770
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	4 142,95	4 152,95
65	4 343,40	4 343,40
80	4 819,69	4 923,36
100	5 935,60	6 595,11
125	6 762,10	7 483,44
150	7 683,18	8 536,87
200	10 095,65	13 460,87
250	12 694,22	14 217,28
300	15 396,40	17 107,11
350	25 660,67	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	29 873,12	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Nous consulter:
- M3771 de DN 50 à DN 250
 - M3770 de DN 300 à DN 1000

- Accessoires inclus :
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain glycérine
 - Électrovannes à 3 voies à fermeture, tension standard 24 V CC (autres tensions disponibles).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE ALTIMETRIQUE "TOUT OU RIEN"

ART.	M3800	M3800
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	2 607,46	2 690,12
65	2 744,69	2 788,96
80	2 889,15	2 914,60
100	3 227,15	3 585,72
125	3 729,70	4 144,11
150	3 796,15	4 240,17
200	5 202,12	6 936,16
250	7 286,50	8 096,11
300	10 852,80	11 995,16
350	21 599,15	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	24 807,35	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purge (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine
 - Plage de niveau maximale : 1,0 à 6,0 m.c.a. (autres plages disponibles).



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE ALTIMÉTRIQUE À NIVEAU VARIABLE

ART.	M3805	M3805
DN	PN16	PN25
	Prix en € HT	
50	3 588,15	3 688,15
65	3 779,10	3 879,10
80	4 787,18	4 823,15
100	5 735,15	6 372,39
125	6 932,15	7 702,39
150	7 532,55	8 269,50
200	10 148,85	13 531,80
250	13 112,85	14 339,83
300	15 098,12	16 775,69
350	24 379,51	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
400	31 730,95	
500		
600		
700		
800		
1000		

- Accessoires inclus :
- Indicateur de niveau avec robinet de purge manuel.
 - Support de manomètre avec purgeur (en amont).
 - Manomètre en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et bain de glycérine
 - Plage de niveau max. : 0,5-6,0 m.c.a. (autres plages disponibles)



Photos non contractuelles.
Pour connaître toutes les caractéristiques,
consultez le catalogue technique.

VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À MEMBRANE

VANNE DE SURVITESSE AVEC PILOTE

ART.	M3900	M3900	ART.	PLUS VALUE VPORT POSSIBILITÉ D'ACCESSOIRES VPORT À DÉFINIR SELON ÉTUDE
DN	PN16	PN25	DN	
	Prix en € HT			Prix en € HT
50	2 550,00	2 650,00	50	
65	2 702,63	2 802,12	65	
80	2 833,15	2 873,68	80	
100	4 396,15	4 884,62	100	
125	5 550,00	6 166,67	125	
150	5 834,89	6 483,21	150	
200	7 307,69	9 743,59	200	
250	12 680,00	14 088,89	250	
300	18 845,00	21 033,33	300	
350	28 595,00	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	350	
400	31 235,00		400	
500			500	
600			600	
700			700	
800			800	
1000			1000	

- Accessoires inclus :**
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (en amont).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine
 - Plage standard de débit limité = +/- 15 % de la valeur nominale



VANNE DE RÉGULATION HYDRAULIQUE PILOTÉE À PISTON

STABILISATEUR DE PRESSION AVAL À PISTON

ART.	P2100	ART.	P3100
DN	PN10/PN16/PN25 PN40	DN	PN10/PN16/PN25 PN40
	Prix en € HT		Prix en € HT
50	3 156,04	125	5 917,55
65	3 344,12	150	5 959,35
80	3 662,25	200	8 274,22
100	4 584,95	250	12 567,55
	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	300	16 457,81
			OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET

- Accessoires inclus :**
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - Support pour 2 manomètres avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine.
 - Port V
 - Plage réglage de pression aval : 1,5-12 bars / plage de 0,5 à 20 bars disponible sans supplément.
 - Vanne PN16/25/40 => circuit pilote HQY




RÉDUCTEUR DE PRESSION "PROPORTIONNEL" À RAPPORT FIXE

ART.	P2100P	ART.	P3100P
DN	PN10/PN16/PN25 PN40	DN	PN10/PN16/PN25 PN40
	Prix en € HT		Prix en € HT
50	2 840,44	125	5 325,80
65	2 989,94	150	5 333,00
80	3 196,03	200	7 536,83
100	3 998,16	250	11 218,00
	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	300	14 812,02
			OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET

- Accessoires inclus :**
- Indicateur de position avec robinet de purge manuel.
 - 2 supports de manomètre avec purge (amont/aval).
 - 2 manomètres en inox 1.4301 selon EN10088-3 (AISI304) et à bain de glycérine.
 - Port V
 - Plage de réglage de la pression en aval : 1,5-12 bar (plage de 0,5 à 20 bar disponible sans supplément).
 - Vanne PN16/25/40 => circuit pilote HQY





VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION TYPE WAFER À OREILLES DE CENTRAGE
SIÈGE EPDM EN PN10/16

ART.	D105	D106	D102
DN	PN10/16	PN10/16	PN10/16
	Prix en € HT		
40	83,48	90,37	91,42
50	94,35	96,53	101,15
65	102,20	111,93	118,93
80	111,30	130,20	142,38
100	123,96	142,12	165,48
125	162,18	208,02	210,54
150	178,30	266,16	274,98
200	244,10	358,30	399,08
250	427,64	655,02	744,35
300	607,28	932,63	1 015,43
350	728,82	1 157,22	1 259,15
400	1 502,36	2 126,21	2 451,96
450	1 857,42	2 742,12	3 141,27
500	2 106,90	3 536,24	3 925,58
600	3 865,95	5 734,49	6 378,28

avec levier
et possibilité
de cadenas

avec démultiplicateur
à volant



- D105 : corps en fonte ductile / Papillon en fonte ductile revêtu d'époxy
- D106 : corps en fonte ductile / Papillon en AISI 304
- D102 : corps en fonte ductile / Papillon en AISI 316

VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION TYPE LUG À OREILLES TARAUDÉES
SIÈGE EPDM EN PN10/16

ART.	D115	D116	D112
DN	PN10/16	PN10/16	PN10/16
	Prix en € HT		
40	97,37	103,11	93,52
50	100,80	113,75	116,55
65	119,44	135,73	139,18
80	146,02	167,86	169,96
100	166,98	188,13	205,56
125	218,16	258,48	278,58
150	250,44	332,10	339,54
200	333,55	438,65	474,80
250	537,57	745,83	815,02
300	771,21	1 059,48	1 184,54
350	836,78	1 187,90	1 376,55
400	1 873,53	2 471,63	2 804,40
450	2 334,96	3 211,79	3 611,84
500	2 489,96	3 822,21	4 287,06
600	4 488,35	6 389,16	6 973,20

avec levier
et possibilité
de cadenas

avec démultiplicateur
à volant



- D115 : corps en fonte ductile / Papillon en fonte ductile revêtu d'époxy
- D116 : corps en fonte ductile / Papillon en AISI 304
- D112 : corps en fonte ductile / Papillon en AISI 316

VANNE PAPILLON À SECTION U, SIMPLE EXCENTRATION, CORPS EN FONTE DUCTILE,
PAPILLON EN FONTE DUCTILE REVÊTU D'ÉPOXY, EPDM, À BRIDES PN10-PN16,
AVEC DÉMULTIPLICATEUR À VOLANT

ART.	D156M / D157M	D158M	D159M
DN	PN 10 - PN 16	PN 10	PN 16
	Prix en € HT		
300	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET		
350			
400			
450			
500			
600			
700			
800			
900			
1000			
1200			

- Choix possible papillon fonte, inox 304L ou inox 316L



VANNE À SIEGE MÉTALLIQUE, SÉRIE 14, CORPS EN FONTE, À BRIDES PN10, AVEC VOLANT

ART.	A002
DN	PN10
	Prix en € HT
40	NOUS CONSULTER
50	
65	
80	
100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	

Pression de service maximum (PS)	
DN 40 - 150	< 10 Bar
DN 200 - 300	< 6 Bar
DN 350 - 400	< 4 Bar

● Grandes dimensions sur demande

* DN80 : existe en 4 ou 8 trous



VANNE À SIÈGE MÉTALLIQUE, SÉRIE 26, CORPS EN ACIER MOULÉ, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN40-PN63, AVEC VOLANT

ART.	A340	A363
DN	PN40	PN63
	Prix en € HT	
50	NOUS CONSULTER	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		

● Grandes dimensions sur demande



VANNE À OBTURATEUR ON / OFF, CORPS EN FONTE, À BRIDES PN16, À VOLANT

ART.	B043
DN	PN16
	Prix en € HT
40	NOUS CONSULTER
50	
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	



ROBINET À BOISSEAU SPHERIQUE, SÉRIE 14, PASSAGE INTÉGRAL, CORPS EN FONTE, SPHÈRE AISI304, À BRIDES PN16, AVEC LEVIER

ART.	072122016D
DN	PN16
	Prix en € HT
40	NOUS CONSULTER
50	
65	
80	
100	



CLAPET ANTI-RETOUR À DISQUE AXIAL, CORPS EN FONTE, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN10-PN16

ART.	C087	C086
DN	PN10	PN16
	Prix en € HT	
50	NOUS CONSULTER	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		



CRÉPINE INOX À BRIDES PN10-PN16

DN	PN10 / PN16
	Prix en € HT
50	131,51
65	139,02
80	171,04
100	219,02
125	242,78
150	361,44
200	549,80
250	799,46
300	995,16



CLAPET ANTI-RETOUR À MEMBRANE IDROSTOP, CORPS EN FONTE DUCTILE, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN 16

ART.	80012
DN	PN16
	Prix en € HT
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	



CLAPET ANTI-RETOUR DE TYPE VENTURI, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN 10-PN 16-PN 25-PN 40-PN 64

ART.	C062	C063	C064	C065	C066
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
	Prix en € HT				
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
65					
80					
100					
125					
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					



- PN10-PN16 en fonte GJL250
- PN25-PN40-PN64 en fonte ductile GJS400 (sauf DN40-DN50 en GJL250)

CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE, CORPS EN FONTE DUCTILE, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN 10/ 16

ART.	C067 - C068
DN	PN16
	Prix en € HT
50	194,28
65	222,17
80	309,13*
100	424,66
125	648,19
150	765,78
200	1 421,56
250	3 264,88
300	5 597,30



*DN 80 : 4 trous ou 8 trous à préciser

- Autres dimensions sur demande

CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE, CORPS EN FONTE DUCTILE, REVÊTEMENT ÉPOXY, MODÈLE TARAUDÉ , PN 10/ 16

ART.	C069
DN	PN10/16
	Prix en € HT
1"	NOUS CONSULTER
1" ¼	
1" ½	
2"	
2" ½	
3"	



CLAPET ANTI-RETOUR À DISQUE, TYPE WAFER, PN 10/ 16

ART.	C082
DN	PN10/16
	Prix en € HT
32	NOUS CONSULTER
40	
50	
65	
80	
100	



CLAPET ANTI-RETOUR À BATTANT EN CAOUTCHOUC, CORPS EN FONTE DUCTILE, REVÊTEMENT ÉPOXY, À BRIDES PN10/16

ART.	C070GS - C071GS	ART.	C070GS - C071GS
DN	PN10 / 16	DN	PN10 / 16
	Prix en € HT		Prix en € HT
50	380,95	200	1 663,83
65	443,175	250	2 395,12
80	395,30	300	3 601,07
100	626,145	350	4 692,72
125	728,18	400	5 530,02
150	896,80	500	8 610,33

*DN 80 : 4 trous ou 8 trous à préciser

● Autres dimensions sur demande



CLAPET ANTI-RETOUR AVEC OBTURATEUR ET À RESSORT, CORPS EN FONTE, À BRIDES PN16

ART.	B042
DN	PN16
	Prix en € HT
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	



CLAPET ANTI-RETOUR À DOUBLE BATTANT, TYPE WAFER, BATTANT EN AISI 304 PN16

ART.	C084
DN	PN16
	Prix en € HT
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
500	
600	




● PN10 et tailles supérieures sur demande

FILTRE OBLIQUE, CORPS EN FONTE DUCTILE, FILTRE TAMIS INTERNE AISI 304, À BRIDES PN10-PN16

ART.	G032 EP
DN	EPOXY COATING
	Prix en € HT
40	109,44
50	123,22
65	187,91
80	217,22
100	325,66
125	495,05
150	695,50
200	1 219,88
250	3 113,06
300	4 187,60
350	7 778,17
400	9 854,35

● Autres dimensions sur demande






CLAPET ANTI-RETOUR À PAPILLON AVEC FERMETURE PAR CONTRE-POIDS PN10-PN16

ART.	D150	D151
DN	PN10	PN16
	Prix en € HT	
200	5 678,91	6 242,37
250	6 389,18	7 097,74
300	7 527,29	8 300,82
350	8 952,10	9 978,32
400	10 667,97	12 958,90
450	12 918,12	13 552,99
500	14 147,09	16 526,90
600	19 946,91	23 268,34
700	29 032,90	35 754,55
800	37 401,12	48 781,20
900	51 612,39	60 084,31
1000	63 712,18	75 927,24

● PN25 et autres dimensions nous consulter



● Avec vérin hydraulique : sur demande

VENTOUSE SIMPLE FONCTION
CORPS EN FONTE DUCTILE REVÊTU ÉPOXY PN10/16

ART.	E101 (avec bride et vanne d'arrêt)
DN	PN16
	Prix en € HT
40	223,90
60	223,90



VENTOUSE DOUBLE FONCTION
CORPS EN FONTE DUCTILE REVÊTU ÉPOXY PN16

ART.	E050-E051-E053
DN	PN10/PN16/PN25
	Prix en € HT
50	319,00
65	323,00
80	404,70
100	677,00
125	720,00
150	782,00
200	1 078,49



VENTOUSE TRIPLE FONCTION
CORPS EN FONTE DUCTILE REVÊTU ÉPOXY
PN10-PN16-PN25-PN40

ART.	E060-E061	E063	E064
DN	PN10-PN16	PN25	PN40
	Prix en € HT		
50	398,50	427,00	NOUS CONSULTER
65	426,44	450,00	
80	449,67	519,00	
100	760,00	892,00	
125	800,00	929,00	
150	865,56	1 318,00	
200	1 198,32	2 444,00	



VANNE D'ARRÊT TYPE COUDE, FONTE DUCTILE, TARAUDÉE MÂLE-FEMELLE

ART.	A046
DN x DN1	PN16
	Prix en € HT
1" x 1"	NOUS CONSULTER
1" ¼ x 1"	
1" ¼ x 1" ¼	
1" ¼ x 1" ½	
2" x 1" ½	
2" x 2"	



VANNE D'ARRÊT CORPS EN FONTE DUCTILE, TARAUDÉE FEMELLE-FEMELLE

ART.	A048
DN	PN16
	Prix en € HT
¾" x ¾"	159,57
1" x 1"	163,65
1" ¼ x 1" ¼	169,18
1" ½ x 1" ½	235,72
2" x 2"	268,19



VANNES GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE À VIS MONTANTE, SIÈGE EPDM, À BRIDES PN10 À VOLANT


ART.	A013	A013
DN	Corps GJL250	Corps 316 AISI
	Prix en € HT	
50	249,76	NOUS CONSULTER
65	289,00	
80	318,78	
100	339,75	
125	400,95	
150	435,00	
200	629,18	
250	871,41	
300	1 287,00	
350	2 799,38	
400	2 853,26	
450	3 789,00	
500	4 192,02	
600	5 650,38	




Pression de service maximum (PS)	
50	≤10bar
65	
80	
100	
125	
150	
200	≤6bar
250	
300	
350	≤4bar
400	
450	
500	
600	

● Dimensions, et / ou matériaux / configurations sur demande

PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES À SÉLECTIONNER POUR VOTRE PROJET



A graphic featuring several blue lines on a white background. On the left, a thin blue circle is partially visible, with a thicker blue line passing through it. A thick blue curved line starts from the bottom left and extends towards the right. In the top right corner, the word "AUTOMA" is written in a bold, blue, sans-serif font.

VANNE PAPILLON TYPE WAFER AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE "TOUT OU RIEN" AUMA

	400V - 50hZ - 3ph	400V - 50hZ - 3ph
DN	PN10-PN16	PN10-PN16
	Prix en € HT / Papillon 304	Prix en € HT / Papillon 316
40	1 270,52	1 337,39
50	1 271,95	1 338,89
65	1 272,68	1 339,66
80	1 510,76	1 590,28
100	1 505,98	1 523,17
125	1 557,30	1 616,67
150	2 549,76	2 712,20
200	2 951,63	3 106,98
250	3 997,28	4 251,89
300	4 482,94	4 718,89
350	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
400		
450		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

• Différentes puissances sur demande

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA du DN40 au DN500	❖
	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA du DN600 au DN1200	
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖


Bloc AUMATIC avec afficheur pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal de sortie 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet



ACCESSOIRES POUR VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION


• Nous consulter



• Art. 11401 - Démultiplicateur à volant



• Art. KITLOCK - Chaîne cadenassable




• Art. 114010030PAL - Indicateur visuel couleur jaune



• Art. AP01CEKIT - Boîtier IP67 SPDT avec indicateur visuel 3D



• Art. KITLEVASFC - Kit pour 1 fin de course IP65 pour levier



• Art. KITLEVADFC - Kit pour 2 fins de course IP65

VANNE PAPILLON SIMPLE EXCENTRATION AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

DN	DOUBLE EFFET	SIMPLE EFFET
	PN10-PN16	PN10-PN16
	Prix en € HT	
40	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
50		
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		
600		



- Alimentation en air minimale de 6 bars (sinon sur demande)
- Air filtré conforme à la norme ISO 8573-1 classe 4

Principaux accessoires pour actionneurs pneumatique		
ART.	Description	Prix en € HT
AP00	Boitier de contacts fins de course IP67 en technopolymère ou aluminium avec contact electromécanique et indicateur visuel 3D	❖
AP01M	Boitier contacts fins de course IP67 en alluminium avec contact magnétiques et indicateur visuel 3D	
AP02*	Electrovanne 3/5 monostable ou bistable (vanne 4VAC/24VDC/115-120VAC/230VAC)	
AP04**	Controleur de vitesse du fluide	
AP05	Boitier de commande débrayable	

Positionneur Electropneumatique pour actionneur double effet "INTELLI" et accessoires		
ART.	Description	Prix en € HT
AP06EI0	Positionneur électropneumatique 24VDC, avec controleur analogique "entrée/sortie" 4-20 mA	❖
AP08EI	Boitier avec détecteur inductif, L=5m de cable inclus (position "ouvert/fermé")	
AP04FRI	Filtre, régulateur	


❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

PRINCIPALES OPTIONS DISPONIBLES À SELECTIONNER

● Nous consulter



● AP00 - AP00.01
Boitier technopolymère avec contacteurs



● AP01CE - AP01M
Boitier aluminium



● AP02
Électrovanne monostable



● AP03
Électrovanne bi-stable



● AP04 - AP04.01
Mesure de débit NAMUR



● AP04FRI
Filtre, régulateur



● AP04G1/8 - AP04G1/2
Limiter de débit



● AP04KC
Levier manuel de secours
jusqu'au DN 150



● AP05
Boitier de commande débrayable



● AP06EI0
Positionneur électropneumatique



● AP08EI (accessoire)
Boitier avec détecteur inductif

VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE AUMA, DE TYPE "TOUT OU RIEN"

400V - 50Hz - 3ph		
DN	PN10	PN16
Prix en € HT		
40	4 918,00	4 921,00
50	4 984,00	4 984,00
65	5 132,00	5 166,00
80	5 347,00	5 347,00
100	5 844,00	5 876,00
125	7 321,00	7 377,00
150	7 587,00	7 639,00
200	7 610,00	8 084,00
250	9 686,00	9 837,00
300	10 789,00	11 998,00
350	❖	
400		
450		
500		
600		

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

● Différentes puissances et types monophasés sur demande

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	

Bloc AUMATIC avec afficheur pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AELO	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20mA	
AEL10	Positionneur 4-20mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet



VANNE PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION À BRIDES PN10-PN16-PN25 AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE AUMA DE TYPE "TOUT OU RIEN"

400V - 50Hz - 3ph			
DN	PN10	PN16	PN25
Prix en € HT			
150	❖	❖	❖
200	5 411,30	5 952,51	6 764,10
250	5 692,59	6 187,48	7 814,96
300	5 975,12	6 572,58	7 880,25
350	7 674,22	8 876,44	9 745,15
400	7 689,29	8 932,21	10 081,50
450	9 797,58	10 753,23	11 837,23
500	9 939,94	10 871,73	13 328,98
600	11 160,12	13 850,56	18 633,59
700	14 877,57	16 414,29	25 732,12
800	17 585,36	23 118,20	32 403,36
900	31 006,22	33 176,89	40 212,46
1000	35 996,00	40 905,22	49 898,00
1100	❖	❖	❖
1200	52 906,44	66 982,32	78 208,20
1400	❖	❖	❖

❖ Nous consulter


● Différentes puissances et types monophasés sur demande

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	

Bloc AUMATIC avec afficheur pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AELO	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet




● Boîtier de fin de course sur demande



VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON PN10-PN16-PN25-PN40- PN64
AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE AUMA DE TYPE "TOUT OU RIEN"

400V - 50Hz - 3ph					
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
Prix en € HT					
150	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					
1200					
1400					
1600					
1800					

- Différentes puissances sur demande
- Vanne à piston standard = sans cylindre à fentes



Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

SA



Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	

MATIC



Bloc AUMATIC avec afficheur pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	

AUMATIC




❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON À BRIDES PN10-PN16-PN25-PN40-PN64
AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE AUMA DE TYPE "RÉGULATION"

400V - 50Hz - 3ph					
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
Prix en € HT					
150	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					
1200					
1400					
1600					
1800					

- Différentes puissances sur demande
- Vanne à piston standard = sans cylindre à fentes



Accessoires pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

SAR



Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	

MATIC



Bloc AUMATIC avec affichage pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	


AUMATIC



❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON PN10-PN16-PN25-PN40- PN64
AVEC SERVOMOTEUR ELECTRIQUE AUMA DE TYPE "TOUT OU RIEN"
AVEC CYLINDRE À FENTES

400V - 50Hz - 3ph					
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
Prix en € HT					
150	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					
1200					
1400					
1600					
1800					



● Différentes puissances sur demande

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	



SA

Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	



MATIC

Bloc AUMATIC avec affichage pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	




AUMATIC

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE ANNULAIRE DE RÉGULATION À PISTON PN10-PN16-PN25-PN40- PN64
AVEC SERVOMOTEUR ÉLECTRIQUE AUMA DE TYPE "RÉGULATION" AVEC CYLINDRE À FENTES

400V - 50Hz - 3ph					
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
Prix en € HT					
150	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET				
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					
1200					
1400					
1600					
1800					



● Différentes puissances sur demande

Accessoires pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	



SAR

Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	



MATIC

Bloc AUMATIC avec affichage pour servomoteur électriques "SAR" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	



AUMATIC

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE
À BRIDES PN 10 AVEC VÉRIN DOUBLE EFFET PNEUMATIQUE

ART.	A013/Z-DE	A013/Z-DE.04
DN	Corps GJL250	Corps AISI316
Prix en € HT		
50	994,30	❖
65	1 100,60	
80	1 147,52	
100	1 223,18	
125	1 660,70	
150	2 064,01	
200	2 772,79	
250	3 419,23	
300	4 344,35	
350	7 683,37	
400	9 037,03	
450	15 818,32	
500	16 545,78	
600	21 004,17	

❖ Nous consulter

- Alimentation en air minimale de 6 bars (sinon sur demande)
- Air filtré conforme à la norme ISO 8573-1 classe 4

Pression de service maximale admissible [PS]	
DN50	≤10bar
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	≤6bar
DN300	
DN350	
DN400	≤4bar
DN450	
DN500	
DN600	

Accessoires disponibles pour vérin pneumatique double effet		
ART.	Description	Prix en € HT
---	Commutateurs mécaniques Telemecanique XCKM115	❖
---	Commutateurs marche/arrêt OMRON D4N-1120	❖
---	Capteurs OMRON E2A-M18KS08-WP-B1-2M M18 marche/arrêt	❖
---	Électrovanne 5/2 24 VCC, tubing inclus	❖
---	Positionneur SMC IP8100 4-20 mA [ENTRÉE/SORTIE]	❖

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

- Veuillez préciser l'alimentation électrique de l'électrovanne au moment de la commande



VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE À BRIDE PN10 AVEC VÉRIN PNEUMATIQUE
SIMPLE EFFET NORMALEMENT FERMÉ

ART.	A013/Z-SENC	A013/Z-SE.04NC
DN	Corps GJL250	Corps AISI316
Prix en € HT		
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		

- Alimentation en air minimale de 6 bars (ou sur demande)
- Air filtré selon la norme ISO 8573-1 classe 4



Pression de service maximale admissible [PS]	
DN50	≤10bar
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	≤6bar
DN300	

VANNE À GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE À BRIDE PN10 AVEC VÉRIN PNEUMATIQUE
SIMPLE EFFET NORMALEMENT OUVERT

ART.	A013/Z-SE NA	A013/Z-SE.04NA
DN	Corps GJL250	Corps AISI316
Prix en € HT		
50	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET	
65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		

- Alimentation en air minimale de 6 bars (ou sur demande)
- Air filtré selon la norme ISO 8573-1 classe 4
- Veuillez préciser l'alimentation électrique de l'électrovanne au moment de la commande



Pression de service maximale admissible [PS]	
DN50	≤10bar
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	≤6bar
DN300	

Accessoires disponibles pour verrin pneumatique double effet		
ART.	Description	Prix en € HT
---	Commutateurs mécaniques Telemecanique XCKM115	❖
---	Commutateurs marche/arrêt OMRON D4N-1120	
---	Capteurs OMRON E2A-M18KS08-WP-B1-2M M18 marche/arrêt	
---	Électrovanne 5/2 24 VCC, tubing inclus	
---	Positionneur SMC IP8100 4-20 mA [ENTRÉE/SORTIE]	

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE GUILLOTINE UNIDIRECTIONNELLE À BRIDES PN10
AVEC SERVOMOTEUR AUMA DE TYPE « TOUT OU RIEN »

ART.	400V - 50Hz - 3ph
DN	Prix en € HT
50	3 723,05
65	3 867,86
80	4 156,65
100	4 246,26
125	4 253,38
150	4 345,78
200	4 359,12
250	4 558,26
300	5 174,21
350	7 942,13
400	8 214,18
450	9 248,00
500	9 876,92
600	11 884,34
700	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
800	
900	
1000	
1200	



● Alimentation électrique différente sur demande

NB: Voir page 49 sur la gamme

Accessoires pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL2	Recopie de position RWG/EWG pour signal de sortie 4-20 mA	❖
AEL11	Plus value pour fins de course "Tandem"	

Bloc MATIC pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL1	Bloc MATIC AM01.1	❖
AEL1	Bloc MATIC AM02.1	

Bloc AUMATIC avec afficheur pour servomoteur électriques "SA" monophasé et triphasé		
ART.	Description	Prix en € HT
AEL0	Bloc AUMATIC AC01.2	❖
AEL15	Recopie de position pour signal 4-20 mA	
AEL10	Positionneur 4-20 mA avec signal d'entrée pour contrôle analogique	

❖ Offre sur mesure en fonction de votre projet

VANNE SIMPLE EXCENTRATION TYPE WAFER/LUG AVEC SERVOMOTEUR DE TYPE BERNARD

Avec servomoteur "tout-ou-rien" multitenstion			
DN	24 VCC/85-260 VCA 50-60 Hz	24 VCC/85-260 VCA 50-60 Hz Sortie 4-20 mA (Recopie de position)	24 V CC/85-260 VCA 50-60 Hz 4-20 mA ENTRÉE/SORTIE (Recopie de position + positionneur)
	Prix en € HT		
40	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET		
50			
65			
80			
100			



Avec servomoteur "Tout ou rien"				Avec en option
DN	Monophasé 220-230 VCA 50-60 Hz	Triphasé 380-415 VCA 50-60 Hz	24 VCC	Recopie de position 4-20 mA en SORTIE
	Prix en € HT			Prix en € HT
40	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET			OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET
50				
65				
80				
100				
125				
150				
200				
250				
300				



Avec unité locale avec commande et affichage intégrés			
DN	Monophasé 220-230 VCA 50-60 Hz 4-20 mA ENTRÉE/SORTIE (Recopie de position + positionneur)	Triphasé 380-415 VCA 50-60 Hz 4-20 mA ENTRÉE/SORTIE (Recopie de position + positionneur)	24 VCC 4-20 mA ENTRÉE/SORTIE (Recopiede position + Positionneur)
	Prix en € HT		
40	OFFRE SUR MESURE EN FONCTION DE VOTRE PROJET		
50			
65			
80			
100			
125			
150			
200			
250			
300			



ASSISTANCE TECHNIQUE

Le personnel spécialisé d'Electrosteel est formé pour assister nos clients grâce à un service d'assistance technique avant et après-vente pour :

- Vannes "tout ou rien" (vannes à guillotine, vannes papillon, etc.)
- Vannes à commande électrique
- Vannes de régulation hydraulique

GARANTIE

Les composants/pièces de rechange remplacés lors des interventions de maintenance en raison d'un défaut de fabrication sont couverts par une garantie de 24 mois.



ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



SERVICE AVANT VENTE

Dimensionnement et analyse des débits	Sur demande
Formation spécifique théorique et pratique dans notre usine de production	Sur demande
Inspection sur site	Sur demande

SERVICE APRÈS-VENTE

Assistance de mise en service	Sur demande
Assistance technique	Sur demande



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CGV

Certificats : Liste des prix nets.

Tous les certificats peuvent être demandés au moment de la commande.

La marchandise devra avoir été achetée depuis moins d'1 an.





DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE LA ROBINETTERIE FRANCE :

MAURICE NOGUEIRA

Tél. : +33 6 85 44 61 99

Mail : m.nogueira@electrosteel.fr

NOUS ÉCRIRE :

Zone industrielle nord

9 rue Galilée 13200 Arles

Tél. : 04 90 96 81 30

VOS RÉFÉRENTS RÉGIONAUX

Région 5 - Normandie
SOPHIE GAILLARD

NORD - Région 4 - Hauts de France - Ile de France
MARTINE DELAGRANGE

NORD - Région 6 Bretagne
Pays de la Loire - Centre Val de Loire
SOPHIE GAILLARD

NORD - Région 3
Grand Est Bourgogne-Franche-Comté
PATRICIA CIERCO

SUD - Région 2 - Auvergne-Rhône-Alpes
PATRICIA CIERCO

SUD - Région 7 Nouvelle Aquitaine
SYLVIE AJMO-BOOT

SUD - Région 8 Corse
MARTINE DELAGRANGE

MARTINE DELAGRANGE
Tél. : +33 6 70 66 12 72
mail : m.delagrange@electrosteel.fr

PATRICIA CIERCO
Tél. : +33 6 85 90 44 95
mail : p.cierco@electrosteel.fr

SOPHIE GAILLARD
Tél. : +33 6 74 38 70 99
mail : s.gaillard@electrosteel.fr

SYLVIE AJMO-BOOT
Tél. : +33 6 70 51 72 36
mail : s.ajmo-boot@electrosteel.fr

SUD - Région 1 Occitanie - Provence-Alpes-Côte d'Azur
MARTINE DELAGRANGE

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Notre site web : www.electrosteel.fr

Notre application mobile "TOOLBOX BY ELECTROSTEEL"

La version web de notre application : www.toolbox.electrosteel.eu